



TOPLU SMS API
ENTEGRASYON
KILAVUZU
v1.2

VATAN SMS

TOPLU SMS HIZMETLERI

www.vatansms.com

0212 909 2992

destek@vatansms.com

API URL : <http://panel.vatansms.com/panel/>

WEBSERVIS : <http://panel.vatansms.com/webservis/service.php?wsdl>

İÇİNDEKİLER

BİLMENİZ GEREKENLER	3
GENEL DEĞİŞKENLER	3
KOD TABLOSU.....	4
POST METHODU İLE SMS GÖNDERME	5
TEK MESAJI ÇOK NUMARAYA GÖNDERME YÖNTEMİ (1-N)	5
NUMARA-MESAJ FORMATINDA GÖNDERME YÖNTEMİ (N-N)	6
POST SONUÇLARI.....	7
ÖZEL KOD SYNTAX'I VE ELE ALMA BİÇİMLERİ.....	8
POST METHODU İLE GÖNDERİLEN SMSLERİN DURUMUNU SORGULAMA	9
GET METHOD İŞLEMLERİ.....	10
GET METHOD İLE SMS GÖNDERME.....	10
GET METHODU İLE SMS DURUMU SORGULAMA	11
ESKİ TARİHTEKİ SMSLERİN DURUMUNU GÜNLÜK SORGULAMA	11
ESKİ TARİHTEKİ SMSLERİN DURUMUNU ÖZELKOD İLE SORGULAMA.....	11
GET METHODU İLE KULLANICI BİLGİ VE BAKİYESİNİ SORGULAMA.....	12
GET METHODU İLE ORJİNATÖR(Gönderen Adı) ALMA.....	12
WEBSERVIS İŞLEMLERİ	13
PUSH METHOD İLE RAPOR BEKLEME.....	15

BİLMENİZ GEREKENLER

- 1- Api ile gönderdiğiniz mesajların raporlarını incelemek için, öncelikle panelinize giriş yaparak, Kullanıcı İşlemleri -> Kullanıcı Bilgileri menüleri yardımıyla "API Raporları AÇIK" seçeneğini aktif hale getirmeniz gerekmektedir.
- 2- API sistemini kullanabilmeniz için gerekli ilk adım; hesabınızda en az 1 adet Onaylı Gönderici adının (Orjinatör) olmasıdır. Kullanım esnasında bu gönderici adını tam olarak girmeniz gerekmektedir. Hatalı ve/veya geçersiz gönderici adı ile işlem yapmanız mümkün değildir.
- 3- API kullanarak gönderdiğiniz mesajlarda, aynı anda gönderilebilecek telefon sayısı sınırı yoktur. Fakat sağlıklı bir gönderim için, bağlantınızın post süresini de hesaba katarak en fazla 100.000 numara göndermenizi öneririz
- 4- 24 saat içerisinde 10 defa seri bir şekilde hatalı sorguda bulunan IP adresi için 24 saat hesap erişimi durdurulur. Bu tampon sanal saldırılara karşı alınmış bir önlemdir.
- 5- 1 saniye içerisinde 20 ve daha fazla bağlantı yapan IP'lerin sunucu erişimi geçici olarak kapatılır. Bu süre 1 saat ile sınırlıdır.
- 6- Destek talebi ve sorularınızı destek@vatansms.com mail adresimize atabilirsiniz.

GENEL DEĞİŞKENLER

Data: Post field etiketidir. Bu değişken olmadan hedefteki dinamik sayfa post verisinin geldiğini anlayamaz.

Kno: Paneldeki Müşteri Numaranız, yani kullanıcı kodunuzdur. Kullanıcı adı ve şifrenize ait olan benzersiz üye numarasıdır. Bu kodu Panelinize giriş yaptıktan sonra sol üstte görebilirsiniz.

Kulad: Panelinizde Hesap->Hesap Ayarları->API Bilgilerimi Görüntüle kısmından alacağınız kullanıcı adıdır.

Sifre: Panelinizde Hesap->Hesap Ayarları->API Bilgilerimi Görüntüle kısmından alacağınız şifredir.

Tur: Mesaj gönderim şeklidir. Tur parametresine aşağıdaki veriler girilebilir.

✚ **Normal:** Normal kısa mesaj formatıdır. 1.SMS 160 karakter 2.SMS ve sonrası 153 karakterdir.

✚ **Türkçe:** Türkçe SMS gönderme formatıdır. 1.SMS 155 karakter 2.SMS ve sonrası 147 karakterdir.

Gonderen : Orjinatör kısmıdır. En az 3 en fazla 11 karakter olabilir. Türkçe ve özel karakterler olamaz. Gönderen adlarının panelde daha önceden onaylı olması gerekmektedir.

Mesaj : Mesajınızı karakter kodlarına çevirip gönderiniz ayrıca SMS metniniz içerecek alan maksimum 918 karakter uzunluğunda olmalı ve geçerli karakter seti aşağıdaki gibidir:

✚ 'A' dan 'Z' ye tüm karakterler

✚ 'a' dan 'z' ye tüm karakterler

✚ '0' dan '9' a tüm numaralar

✚ Simgeler

• Nokta	! Ünlem	: İki Nokta
, Virgöl	(İç parantez	Boşluk
_ Alt Tire) Dış Parantez	% Yüzde
? Soru İşareti	; Noktalı Virgöl	£ Pound
= Eşittir	\$ Dolar	

İki karakter sayılan karakterler:

"\r", "\n", "€", "{", "}", "[", "~", "]", "^", "|", "ç", "ş", "ğ", "ı", "ş", "i", "ğ"

Karakter Kodları: Mesajı sunucuya gönderirken kullandığınız yazılımın Charset veya fonksiyonlarında uyumsuzluk olması durumunda mesaj içerisinde kesintiler olabilir. Bunu önlemek için karakterleri KOD TABLOSU'ndaki kodlarla değiştirmeniz gerekmektedir.

KOD TABLOSU

@	01	£	02	\$	03	€	05	_	14
!	26	'	27	#	28	%	30	&	31
(33)	34	*	35	+	36	-	38
/	39	:	40	;	41	<	42	=	43
>	44	?	45	{	46	}	47	~	49
^	51	ö	62	ü	63	ç	64	ş	65
ğ	66	ı	67	Ö	68	Ü	69	Ç	70
Ş	71	İ	72	Ğ	73	/n	61		

Örnek Kullanım:

Gönderilecek Mesaj: "Selam\nAhmet\n.Bugün %50 indirim var."

API Post Mesajı: "Selam|61|Ahmet|61|.Bugün|63|n |30|50 indirim var."

Zaman: Mesajı ileri bir tarihte göndermek için kullanılır. Tarih formatı (Yıl-Ay-Gün saat:dakika:saniye) şekilde olmalıdır. Mesajınızın Hemen gitmesini istiyorsanız bu değişkeni post etmenize gerek yoktur.

ENG: "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"

TR: "yyyy-AA-gg SS:dd-SN"

Örn: 2016-12-17 00:30:00 yada 2016-09-17 18:30:00

Zamanasimi : Mesajın gönderim ömrünü belirtir. Tarih formatı (Yıl-Ay-Gün saat:dakika:saniye) şeklinde olmalıdır. Kullanılması zorunlu değildir.

ENG: "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"

TR: "yyyy-AA-gg SS:dd-SN"

Örn: 2016-04-11 00:30:00 yada 2014-04-12 18:30:00

POST METHODU İLE SMS GÖNDERME

TEK MESAJI ÇOK NUMARAYA GÖNDERME YÖNTEMİ (1-N)

POST URL: <http://panel.vatansms.com/panel/smsgonder1Npost.php>

ÖZEL TANIMLAR

Numaralar : Alıcı numaraları içeren değişkendir. Numaralar arası (,) virgül kullanılmalıdır, 10 karakter olarak yazılmalıdır. 53x,54x,55x,50x ile başlayan numaralar geçerli sayılır.

Örn: "5440000000,532000000,5500000000".

Sadece "smsgonder1Npost" API'sine özgüdür.

ÖRNEK XML YAPISI

```
data=<sms>
<kno>110085</kno>
<kulad>kullaniciadim</kulad>
<sifre>sifrem</sifre>
<tur>Normal</tur>
<gonderen>VATAN SMS</gonderen>
<mesaj>Bu benim ilk deneme mesajim</mesaj>
<numaralar>5440000000,532000000</numaralar>
<zaman>2016-04-30 13:05:00</zaman>
<zamanasimi>2014-04-30 19:00:00</zamanasimi>
</sms>
```

```
data=<sms><kno>110085</kno><kulad>kullaniciadim</kulad><sifre>sifrem</sifre>
<tur>Normal</tur><gonderen>VATAN SMS</gonderen><mesaj>Bu benim ilk deneme
mesajim</mesaj> <numaralar>5440000000,532000000</numaralar><zaman>2016-04-30
13:05:00</zaman><zamanasimi>2014-04-30 19:00:00</zamanasimi></sms>
```

POST >>

<http://panel.vatansms.com/panel/smsgonder1Npost.php>

Sunucuya POST işlemi ortalama 0,1 – 1 saniye arasında gerçekleşmekte ve cevabı dönmektedir.

NUMARA-MESAJ FORMATINDA GÖNDERME YÖNTEMİ (N-N)POST URL: <http://panel.vatansms.com/panel/smsgonderNNpost.php>**ÖZEL TANIMLAR**

telmesajlar : "tel-mesaj" parametrelerini taşıyan değişkendir. Sırasıyla her bir tel-mesaj bloğu ayrı bir gönderim içindir. İçerisine N kadar tel-mesaj eklenebilir. Her bir tel-mesaj bloğu, içinde "tel" ve "mesaj" parametrelerini içerir.

"tel": Alıcı numaraları içeren değişkendir. Numaralar arası (,) virgül kullanılmalıdır, 10 karakter olarak yazılmalıdır. 53x,54x,55x,50x ile başlayan numaralar geçerli sayılır.
Örn:"5440000000,532000000,5500000000"

"mesaj": tel alıcısına gönderilecek mesajı temsil eder.
Sadece "smsgonderNNpost" API'sine özgüdür.

ÖRNEK XML YAPISI

```
data=<sms>
  <kno>110085</kno>
  <kulad>kullaniciadim</kulad>
  <sifre>sifrem</sifre>
  <tur>Normal</tur>
  <gonderen>VATAN SMS</gonderen>
  <telmesajlar>
    <telmesaj>
      <tel>0555111111</tel><mesaj>Selam Ahmet</mesaj>
    </telmesaj>
    <telmesaj>
      <tel>0545111111</tel><mesaj>Selam Mehmet</mesaj>
    </telmesaj>
  </telmesajlar>
  <zaman>2016-04-30 13:05:00</zaman>
  <zamanasimi>2014-04-30 19:00:00</zamanasimi>
</sms>
```


```
data=<sms><kno>110085</kno><kulad>kullaniciadim</kulad><sifre>sifrem</sifre>
<tur>Normal</tur><gonderen>VATAN SMS</gonderen><telmesajlar><telmesaj>
<tel>0555111111</tel><mesaj>Selam Ahmet</mesaj></telmesaj><telmesaj>
<tel>0545111111</tel><mesaj>Selam Mehmet</mesaj></telmesaj></telmesajlar>
<zaman>2016-04-30 13:05:00</zaman></sms>
```

POST>><http://panel.vatansms.com/panel/smsgonderNNpost.ph>

Sunucuya POST işlemi ortalama 0,1 – 1 saniye arasında gerçekleşmekte ve cevabı dönmektedir.

POST SONUÇLARI

Post Protokolüyle gönderilen mesajların XML satırlarını sunucumuz derler ve analiz eder. Analiz aşamaları aşağıdaki gibidir.




E Evet

H Hayır

ÖZEL KOD SYNTAX'I VE ELE ALMA BİÇİMLERİ

Sunucunun verdiği cevap aşağıdaki biçimde yorumlanması gerekir.
Cevap ":" (İki nokta üst üste) ile ayrılır.

ÖRNEK OLUMLU DURUM



ÖRNEK OLUMSUZ DURUM



NOT: Eğer hatalı durumla karşılaşıyorsanız gerekli açıklamalara göre xml stringinizi tekrar düzenlemeniz gerekmektedir.

POST METHODU İLE GÖNDERİLEN SMSLERİN DURUMUNU SORGULAMA

POST URL: <http://panel.vatansms.com/panel/smstakippost.php>

ÖZEL TANIMLAR

kulad: Sisteme girişte kullandığınız kullanıcı adınız.

sifre: Sisteme girişte kullandığınız şifre.

ozelkod: Başarılı her SMS gönderiminden sonra dönen benzersiz özel kod.

ÖRNEK XML YAPISI

```
data=<sms>
<kulad>kullaniciadim</kulad>
<sifre>sifrem</sifre>
<ozelkod>589052</ ozelkod >
</sms>
```

```
data=<sms<kulad>kullaniciadim</kulad><sifre>sifrem</sifre>
<ozelkod>589052</ ozelkod </sms>
```

POST>>

<http://panel.vatansms.com/panel/smstakippost.php>


Sunucuya POST işlemi ortalama 0,1 – 1 saniye arasında gerçekleşmekte ve cevabı dönmektedir.

SMS DURUM SORGULAMA GERİ DÖNÜŞÜ

Başarılı İşlem

```
5111113511 0 <BR>
5541111111 1 <BR>
5321111711 2 <BR>
511111911 3 <BR>
```

Syntax Yorumlaması



Başarısız İşlem

(2) ile başlayan dönüşlerdir.

2: Kullanici bulunamadi

2: Özel kod bulunamadi

GET METHOD İŞLEMLERİ

GET METHOD İLE SMS GÖNDERME

Get method tarayıcının adres çubuğuna birkaç parametre yazmak kadar basit bir yöntemdir. Fakat günümüz web teknolojilerinde tarayıcılar arasındaki adres çubuğu kapasitesi ve çözümlenmesi farklılık göstermektedir. Bunun için toplamda 1500 karakter ve daha fazlası olan querystringler için uygun değildir.

Önemli: Bazı karakterler tarayıcıya göre farklılık göstermektedir. Bu yüzden Get Methodu ile mesaj göndermekten ziyade POST METHODU İLE SMS GÖNDERME'yi tercih etmenizi öneririz.

Eğer SAP , SSP , MVLC gibi dinamik olamayan sistemlere entegre edecekseniz IP sabitlemenizi öneririz. Ayrıca mesajınızın içerisinde & karakteri bulunmaması gerekmektedir.

TEK MESAJI ÇOK NUMARAYA GÖNDERME YÖNTEMİ (1-N)

GET URL: <http://panel.vatansms.com/panel/smsgonder1N.php>

ÖZEL TANIMLAR

Numaralar : Alıcı numaraları içeren değişkendir. Numaralar arası (,) virgül kullanılmalıdır, 10 karakter olarak yazılmalıdır. 53x,54x,55x,50x ile başlayan numaralar geçerli sayılır.

Örn: "5440000000,5320000000,5500000000"

Sadece "smsgonder1N" API'sine özgüdür.

ÖRNEK URL

[http://panel.vatansms.com/panel/smsgonder1N.php
?kno=***
&kul_ad=***
&sifre=***
&gonderen=VATAN SMS
&mesaj=Merhaba bu bir deneme mesajidir
&numaralar=05001112233,05550009999
&zaman=2016-03-20 14:25:00
&zamanasimi=2016-03-20 14:25:00
&tur=Normal](http://panel.vatansms.com/panel/smsgonder1N.php?kno=***&kul_ad=***&sifre=***&gonderen=VATAN SMS&mesaj=Merhaba bu bir deneme mesajidir&numaralar=05001112233,05550009999&zaman=2016-03-20 14:25:00&zamanasimi=2016-03-20 14:25:00&tur=Normal)

[http://panel.vatansms.com/panel/smsgonder1N.php?kno=***&kul_ad=***&sifre=***
&gonderen=VATAN SMS&mesaj=Merhaba bu bir deneme
mesajidir&numaralar=05001112233,05550009999&zaman=2016-03-20
14:25:00&zamanasimi=2016-03-20 14:25:00&tur=Normal](http://panel.vatansms.com/panel/smsgonder1N.php?kno=***&kul_ad=***&sifre=***&gonderen=VATAN SMS&mesaj=Merhaba bu bir deneme mesajidir&numaralar=05001112233,05550009999&zaman=2016-03-20 14:25:00&zamanasimi=2016-03-20 14:25:00&tur=Normal)

GET >>

<http://panel.vatansms.com/panel/smsgonder1N.php>

Sunucuya GET işlemi ortalama 0,1 – 1 saniye arasında gerçekleşmekte ve cevabı dönmektedir.

GET METHODU İLE SMS DURUMU SORGULAMA

URL: http://panel.vatansms.com/panel/smstakip.php?kno=**&kul_ad=**&sifre=**&ozelkod=1124541

ÖZEL TANIMLAR

kul_ad: Sisteme girişte kullandığınız kullanıcı adınız.

sifre: Sisteme girişte kullandığınız şifre.

kno: Müşteri kodunuz.

ozelkod: Her başarılı mesaj bloğunda gönderilen benzersiz koddur.

ESKİ TARİHTEKİ SMSLERİN DURUMUNU GÜNLÜK SORGULAMA

URL: http://panel.vatansms.com/panel/smstakipeski.php?kul_ad=**&sifre=**&kno=**&tarih=2016-04-20

ÖZEL TANIMLAR

kul_ad: Sisteme girişte kullandığınız kullanıcı adınız.

sifre: Sisteme girişte kullandığınız şifre.

kno: Müşteri kodunuz.

tarih: Sorgulamak istediğiniz gün. (Format YYYY-mm-dd şeklinde olmalıdır.)

ESKİ TARİHTEKİ SMSLERİN DURUMUNU ÖZELKOD İLE SORGULAMA

URL: http://panel.vatansms.com/panel/smstakipayagoesor.php?kul_ad=**&sifre=**&kno=**&ayyil=042013&ozelkod=2131111

ÖZEL TANIMLAR

kul_ad: Sisteme girişte kullandığınız kullanıcı adınız.

sifre: Sisteme girişte kullandığınız şifre.

kno: Müşteri kodunuz.

ayyil: Sorgulamak istediğiniz ay. (Format mmYYYY şeklinde olmalıdır.)

ozelkod: Her başarılı mesaj bloğunda gönderilen benzersiz koddur.

GET METHODU İLE KULLANICI BİLGİ VE BAKİYESİNİ SORGULAMA

URL:http://panel.vatansms.com/panel/kullanicibilgi.php?kul_ad=*&sifre=**

Sunucuya GET işlemi ortalama 0,1 - 1 saniye arasında gerçekleşmekte ve cevabı dönmektedir.

HTML KAYNAK KODU ÇIKTISI

```
Bayiden Gelen Duyuru=VATANSMS İYİ CALISMALAR DİLER<br>
Bayi Kodu=<br>
Bayi Adı= <br>
Bayi Aresi=BEYLİKDÜZÜ / ISTANBUL<br>
Bayi Tel=2129092992<br>
Bayi Ceptel=5001111111<br>
Cari Kodu=1000760<br>
Cari Adı=AHMET ER<br>
SMS Birim Fiyatı=0.030TL <br>
Kalan Bakiye=0.60TL<br>
Eksik (Maille gönderildi)
```

GET METHODU İLE ORJİNATÖR(Gönderen Adı) ALMA

URL:http://panel.vatansms.com/panel/orjinatorliste.php?kno=***&kul_ad=*&sifre=**

Sunucuya GET işlemi ortalama 0,1 - 1 saniye arasında gerçekleşmekte ve cevabı dönmektedir.

HTML KAYNAK KODU ÇIKTISI

```
VATAN SMS<br>
VATAN-TEST<br>
SMS-TEST <br>
```

WEBSERVIS İŞLEMLERİ

Sms Gönderiminde POST yada GET Methoduna alternatif olarak WSDL servisini kullanabilir, POST yada GET Methodunda olmayan işlemleri yaptırabilirsiniz.

WebServis URL: <http://panel.vatansms.com/webservis/service.php?wsdl>

WebService Özel Değişkenler:

Kullanicino	:Post parametrelerinden kno İle aynıdır Gereken methodlarda zorunludur.
Kullaniciadi	: Post Parametrelerinden kulad ile aynıdır. Gereken methodlarda zorunludur.
Sifre	: Post Parametrelerinden sifre ile aynıdır. Gereken methodlarda zorunludur.
Orjinator	: Post Parametrelerinden gonderen ile aynıdır . Gereken methodlarda zorunludur.
Numaralar	: Post Parametrelerinden numaralar ile aynıdır. Gereken methodlarda zorunludur.
Mesaj	: Post Parametrelerinden mesaj ile aynıdır. Gereken methodlarda zorunludur.
Numaramesaj	: {[Numara][Mesaj]}{[Numara][Mesaj]} Formatıyla birbirinin peşine eklenen, {[XX][XX]} deseni ile her bir alıcıya farklı mesajlar iletme string'i dir. Gereken methodlarda zorunludur.
Zaman	: yyyy-MM-dd HH:mm:ss formatında Datetime değişkendir. Format değiştirilemez overload yapılamaz. Boş bırakılabilir.
Zamanasimi	: yyyy-MM-dd HH:mm:ss formatında Datetime değişkendir. Format değiştirilemez overload yapılamaz. Zorunlu değildir.
Tip	: Türkçe olmayan mesajlar için " Normal ", Türkçe mesajlar için " Turkce " girilmesi gerekmektedir. Gereken methodlarda zorunludur.
Ozelid	: Post Ve Get Parametrelerinden ozelkod ile aynıdır. Gereken methodlarda zorunludur.
Aciklama	: Orjinatör gönderiminde orjinatörünüzün açıklamasıdır. Zorunlu değildir.
Tarih	: yyyy-MM-dd formatında Time değişkenidir. Gereken methodlarda zorunludur.
BaslangicTarih	: yyyy-MM-dd formatında Time değişkenidir. Gereken methodlarda zorunludur.
BitisTarih	: yyyy-MM-dd formatında Time değişkenidir. Gereken methodlarda zorunludur.

WebServis Parametreleri:

TekSmsiBirdenCokNumaraya

Gonder

kullanicino

kullaniciadi

sifre

orjinator

numaralar

mesaj

zaman

zamanasimi

tip

return -> string

HerBirNumarayaFarkliSmsGo

nder

kullanicino

Kullaniciadi

Sifre

orjinator

numaramesaj

zaman

zamanasimi

tip

return -> string

Raporsorgulama

kullanicino

kullaniciadi

sifre

ozelid

numara

return -> string

OrjinatorGonder

kullanicino

kullaniciadi

sifre

orjinator

aciklama

return -> string

UyeBilgisiSorgula

kullanicino

kullaniciadi

sifre

return -> string

GunlukRaporSorgula

kullanicino

kullaniciadi

sifre

tarih

return -> string,

OrjinatorSorgula

kullanicino

kullaniciadi

sifre

orjinator

return -> string

ikitariharasinisorgulaXMLver

kullanicino

kullaniciadi

sifre

baslangictarih

bitistarih


return -> string

Web Servise Detay: <http://panel.vatansms.com/webservis/service.php>

PUSH METHOD İLE RAPOR BEKLEME

Web sitelerin online olarak rapor bekleme modülüdür. Sürekli rapor sorgulamak yerine mesaj iletdikten yada iptal olduktan 1 saniye sonra XML vasıtasıyla "xxx nolu telefona iletildi" yada "xxx nolu telefona iletilemedi nedeni ise telefon kullanım dışı" şeklinde haberleşme biçimidir. Bu entegrasyonu kullanıcı bilgileri menüsünde Rapor URL bölümüne gireceğiniz adres ile sağlayabilirsiniz. Sistemin gönderdiği XML yapısı ve işleyiş hakkında detaylar aşağıda gösterilmiştir.

PUSH YAPISI VE İŞLEYİŞ



Gelecek örnek PUSH verisi POST olarak gelmektedir. Bu datayı Yorumladıktan sonra "OK" cevabı göndermeniz gerekmektedir. Aksi taktirde sistem post datasının size ulaşmadığını varsayar ve belirli bir süre sonra tekrar göndermeye çalışır. Örnek Post dataları aşağıdaki gibidir.

ÖRNEK POST DATASI

```
data=<rapor>
```

```
<sistemid>125546</sistemid>
```

```
<sonuc>1</sonuc>
```

```
<sonucaciklama>iletildi</sonucaciklama>
```

```
<sonuctarih>2016-04-22 12:17:35</sonuctarih>
```

```
<ekbilgi>905050001234</ekbilgi>
```

```
</rapor>
```

ozelid

Sonuç kodu: 1->iletildi ; 2->İptal Edildi

Rapor Açıklaması

Sonuç Tarihi (YYYY-MM-dd HH:mm:ss)

Telefon Numarası

İpucu: Veritabanınıza Entegre Ederken Sorgunuz içerisinde Ekbilgi ve sistemid parametrelerini beraber kullanınız.

Örn: `update tablom set durum = sonucaciklama where tel=ekbilgi and smsid=sistemid`